

Ficha Técnica

Producto : Feromona Rhyzopertha dominica

Código : PCT – RHYZ-P096



Descripción

La Feromona para Rhyzopertha dominica., viene impregnada en un tapón de hule (lure) de color blanco. Tiene un olor no perceptible.

Presenta una duración de emisión de entre 6 a 8 semanas, dependiendo de las condiciones de T° y HR. Viene en empaque de aluminio para conservar su duración por hasta 2 años, si se almacena sellada, en su empaque original, a una T° inferior a los 5°C.

Beneficios

- Monitorea Rhyzopertha dominica
- Goma de alta calidad
- Libre de insecticidas y no tóxico.
- Puede usarse para monitorear áreas específicas de infestaciones de almacenaje de granos, materias primas o producto terminado.

Especies Objetivo



Rhyzopertha dominica

Forma de Uso:

Si se utiliza para monitorear infestación en grano almacenado con acopio horizontal o en Silos, se recomienda utilizar con la Trampa WB PROBEII.

En el caso de utilizar para monitoear, materias primas, áreas de proceso o producto terminado recomendamos su uso con la Trampa de Superficie para gorgojos.

Cada Feromona de Rhyzopertha dominica cubre una superficie de 60m².

Reemplazo

Reemplace cada 6-8 semanas, o antes si la trampa se llena.